

Leistungserklärung Betonsand 0/4 Stand August 2016 Zertifikat Nr. 2631-CPR-0002

1. Kenncode des Produkttyps: **0/4 G_F85,FS₁**
2. Identifikation des Bauprodukts: **BS 0/4**
3. Verwendungszweck: **Gesteinskörnung für Beton gemäß EN 12620**
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

**Gmünd-Kies GmbH&CoKG
Waschinger 3a
9853 Gmünd**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Dipl.-Ing. Josef Aichholzer
10.Okttoberstraße 12
9800 Spittal/Drau**

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 2+

7. Erstprüfung WPK

Durch die akkreditierte Prüf- Überwachungs- und Zertifizierungsstelle Baustoffprüfstelle Villach, wird mit dem Zertifikat mit der Nummer 2631-CPR-0002 bestätigt, dass durch den Hersteller eine Erstprüfung des Produktes gemäß EN 12620 durchgeführt wurde und eine werkseigene Produktionskontrolle eingerichtet ist und laufend betrieben wird.

8. Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung:

Korngruppe	0/4
Kornzusammensetzung	G _F 85
Kornrohichte	2,71 Mg/m ³
Gehalt an Feinanteilen	f ₃
Chloride	frei
Säurelösliche Sulfate	AS _{0,8}
Bestandteile die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten des Betons verändern	keine Verfärbung
Carbonatgehalt	<15%
Freisetzung von Radioaktivität	entspricht ÖNORM S 5200
Frost-Tauwechselbeständigkeit	FS ₁

10. Die Leistung des unter Pkt.1 und 2 angeführten Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9.